CDM

TECHNICAL DATA/DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES

50 Hz n≈2900 l/min

MODEL MODELO MODÈLE	DN	Power Potencia Puissance		Q=DELIVERY/CAUDAL/DÉBIT													
				GPM 35	44	53	62	70	79	88	97	106	115	123	141	159	176
				l/min 133	167	200	233	267	300	333	367	400	433	467	533	600	667
				m³/h 8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	36	40
	mm	kw	hp	H=Head/Altura/Hauteur(m)													
CDM32-1-1	65x65	1.5	2	-	-	-	-	14	14	13	13	12	12	11	**9**	7	4
CDM32-1	65x65	2.2	3	-	-	-	-	18	18	17	16	15	15	14	**13**	11	8
CDM32-2-2	65x65	3	4	-	-	-	-	29	29	28	27	26	25	23	**20**	16	11
CDM32-2	65x65	4	5.5	-	-	-	-	36	35	34	33	32	31	29	**27**	23	18
CDM32-3-2	65x65	5.5	7.5	-	-	-	-	47	46	44	43	41	40	38	**33**	28	21
CDM32-3	65x65	5.5	7.5	-	-	-	-	54	53	51	50	48	46	44	**40**	35	27
CDM32-4-2	65x65	7.5	10	-	-	-	-	65	64	62	60	58	56	53	**46**	40	30
CDM32-4	65x65	7.5	10	-	-	-	-	72	71	69	67	65	62	59	**53**	47	37
CDM32-5-2	65x65	11	15	-	-	-	-	83	81	79	77	74	71	68	**60**	52	41
CDM32-5	65x65	11	15	-	-	-	-	90	88	86	84	81	78	74	**67**	59	47
CDM32-6-2	65x65	11	15	-	-	-	-	101	99	97	94	90	87	83	**74**	65	51
CDM32-6	65x65	11	15	-	-	-	-	108	106	104	101	97	94	90	**81**	72	57
CDM32-7-2	65x65	15	20	-	-	-	-	119	117	114	111	107	103	98	**88**	78	60
CDM32-7	65x65	15	20	-	-	-	-	126	124	121	117	113	109	105	**95**	85	67
CDM32-8-2	65x65	15	20	-	-	-	-	136	134	131	127	123	119	114	**102**	90	71
CDM32-8	65x65	15	20	-	-	-	-	144	141	138	134	130	125	120	**109**	97	77
CDM32-9-2	65x65	18.5	25	-	-	-	-	154	151	148	144	140	135	129	**117**	102	82
CDM32-9	65x65	18.5	25	-	-	-	-	162	159	156	152	147	142	136	**124**	109	88
CDM32-10-2	65x65	18.5	25	-	-	-	-	175	171	166	162	157	152	146	**131**	115	91
CDM32-10	65x65	18.5	25	-	-	-	-	182	178	173	169	164	158	152	**138**	122	98
CDM32-11-2	65x65	22	30	-	-	-	-	193	189	184	179	173	169	164	**146**	128	102
CDM32-11	65x65	22	30	-	-	-	-	200	196	191	186	180	174	168	**153**	135	109
CDM32-12-2	65x65	22	30	-	-	-	-	211	206	201	195	189	184	178	**160**	140	113
CDM32-12	65x65	22	30	-	-	-	-	218	213	208	202	196	190	184	**167**	147	120
CDM32-13-2	65x65	30	40	-	-	-	-	230	224	218	212	206	200	193	**174**	153	124
CDM32-13	65x65	30	40	-	-	-	-	237	231	225	219	213	207	200	**181**	160	131
CDM32-14-2	65x65	30	40	-	-	-	-	247	241	235	229	222	216	210	**189**	165	135
CDM32-14	65x65	30	40	-	-	-	-	255	249	242	236	229	223	216	**196**	172	142
CDM32-15-2	65x65	30	40	-	-	-	-	266	260	253	246	239	232	224	**203**	178	145
CDM32-15	65x65	30	40	-	-	-	-	274	267	260	253	246	239	231	**210**	185	152
CDM32-16-2	65x65	30	40	-	-	-	-	284	277	270	263	255	248	240	**218**	190	156
CDM32-16	65x65	30	40	-	-	-	-	292	285	277	270	262	254	246	**225**	197	163

FANCY

TECHNICAL DATA/DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES

50 Hz n≈2900 l/min


MODEL MODELO MODÈLE	DN	Power Potencia Puissance		Q=DELIVERY/CAUDAL/DÉBIT																
				GPM 110	132	154	176	185	198	220	242	264	286	308	352	374	396	441	485
				l/min 417	500	583	667	700	750	833	917	1000	1083	1167	1333	1417	1500	1667	1833
				m³/h 25	30	35	40	42	45	50	55	60	65	70	80	85	90	100	110
	mm	kw	hp	H=Head/Altura/Hauteur(m)															
CDM42-1-1	80x80	3	4	20	19	18	17	16	**15**	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-1	80x80	4	5.5	24	23	22	21	20	**19**	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-2-2	80x80	5.5	7.5	40	38	36	33	32	**30**	27	23	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-2	80x80	7.5	10	48	46	44	42	41	**39**	35	31	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-3-2	80x80	11	15	63	61	58	54	52	**50**	44	38	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-3	80x80	11	15	71	69	66	63	61	**58**	53	47	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-4-2	80x80	15	20	87	84	80	75	73	**69**	62	54	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-4	80x80	15	20	95	92	88	84	81	**78**	71	62	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-5-2	80x80	18.5	25	111	107	102	96	93	**88**	80	69	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-5	80x80	18.5	25	119	115	110	105	101	**97**	88	78	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-6-2	80x80	22	30	135	130	124	117	113	**108**	97	85	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-6	80x80	22	30	143	138	132	125	122	**116**	106	93	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-7-2	80x80	30	40	158	152	146	138	134	**127**	115	100	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-7	80x80	30	40	166	161	154	146	142	**135**	124	109	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-8-2	80x80	30	40	182	175	168	159	154	**146**	133	116	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-8	80x80	30	40	190	184	176	167	162	**154**	141	124	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-9-2	80x80	30	40	205	198	190	180	174	**166**	150	132	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-9	80x80	37	50	214	207	198	188	183	**174**	159	140	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-10-2	80x80	37	50	230	221	212	200	194	**185**	168	147	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-10	80x80	37	50	238	230	220	209	203	**193**	177	155	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-11-2	80x80	45	60	255	246	236	223	217	**206**	188	165	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-11	80x80	45	60	263	255	244	232	225	**214**	196	173	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-12-2	80x80	45	60	280	270	259	245	238	**226**	206	181	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-12	80x80	45	60	289	280	268	255	247	**236**	216	190	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM42-13-2	80x80	45	60	305	294	282	267	259	**247**	225	198	-	-	-	-	-	-	-	-
CDM65-1-1	100x100	4	5.5	-	19	19	18	18	17	16	15	14	**13**	11	8	-	-	-	-
CDM65-1	100x100	5.5	7.5	-	27	26	25	25	24	23	22	21	**20**	18	15	-	-	-	-
CDM65-2-2	100x100	7.5	10	-	39	38	36	36	35	33	31	29	**26**	23	17	-	-	-	-
CDM65-2-1	100x100	11	15	-	46	45	44	43	42	40	38	36	**33**	30	24	-	-	-	-
CDM65-2	100x100	11	15	-	53	52	51	50	49	47	45	43	**40**	37	30	-	-	-	-
CDM65-3-2	100x100	15	20	-	66	64	62	61	59	56	53	50	**46**	41	32	-	-	-	-
CDM65-3-1	100x100	15	20	-	73	71	69	68	66	63	60	57	**53**	48	39	-	-	-	-
CDM65-3	100x100	18.5	25	-	80	78	76	75	73	70	67	64	**60**	55	46	-	-	-	-
CDM65-4-2	100x100	18.5	25	-	92	90	87	86	84	80	76	71	**66**	60	47	-	-	-	-
CDM65-4-1	100x100	22	30	-	100	97	94	93	91	87	83	78	**73**	67	54	-	-	-	-
CDM65-4	100x100	22	30	-	107	104	101	100	98	94	90	85	**80**	74	61	-	-	-	-
CDM65-5-2	100x100	30	40	-	121	118	114	112	110	105	100	95	**88**	80	64	-	-	-	-
CDM65-5-1	100x100	30	40	-	128	125	121	119	117	112	107	102	**95**	87	71	-	-	-	-
CDM65-5	100x100	30	40	-	136	133	129	127	124	119	114	109	**102**	94	78	-	-	-	-
CDM65-6-2	100x100	30	40	-	150	146	142	140	137	131	125	118	**110**	101	81	-	-	-	-
CDM65-6-1	100x100	37	50	-	157	153	149	147	144	138	132	125	**117**	108	88	-	-	-	-
CDM65-6	100x100	37	50	-	164	160	156	154	151	145	139	132	**124**	115	95	-	-	-	-
CDM65-7-2	100x100	37	50	-	179	174	169	167	163	156	149	141	**132**	121	99	-	-	-	-
CDM65-7-1	100x100	37	50	-	186	181	176	174	170	163	156	148	**139**	128	106	-	-	-	-
CDM65-7	100x100	45	60	-	193	188	183	181	177	170	163	155	**146**	135	112	-	-	-	-
CDM65-8-2	100x100	45	60	-	207	202	196	193	189	182	173	164	**154**	142	116	-	-	-	-
CDM65-8-1	100x100	45	60	-	215	209	203	200	196	189	180	171	**161**	149	123	-	-	-	-
CDM85-1-1	100x100	5.5	7.5	-	-	-	-	-	-	22	21	19	18	17	16	14	**13**	10	6
CDM85-1	100x100	7.5	10	-	-	-	-	-	-	25	25	24	23	22	21	20	**19**	16	12
CDM85-2-2	100x100	11	15	-	-	-	-	-	-	41	40	39	38	36	32	30	**28**	22	15
CDM85-2	100x100	15	20	-	-	-	-	-	-	53	52	50	49	47	44	41	**40**	36	30
CDM85-3-2	100x100	18.5	25	-	-	-	-	-	-	68	67	65	63	60	55	52	**49**	41	32
CDM85-3	100x100	22	30	-	-	-	-	-	-	81	79	77	75	72	67	64	**62**	55	48
CDM85-4-2	100x100	30	40	-	-	-	-	-	-	98	96	93	90	87	80	75	**72**	62	50
CDM85-4	100x100	30	40	-	-	-	-	-	-	110	108	105	103	100	92	86	**84**	76	66
CDM85-5-2	100x100	37	50	-	-	-	-	-	-	126	123	120	117	113	104	98	**93**	81	68
CDM85-5	100x100	37	50	-	-	-	-	-	-	139	135	131	128	124	115	110	**106**	94	83
CDM85-6-2	100x100	45	60	-	-	-	-	-	-	155	152	148	144	139	129	122	**117**	102	86
CDM85-6	100x100	45	60	-	-	-	-	-	-	168	164	160	155	150	141	134	**130**	117	103

CDM

PERFORMANCE CURVE/CURVA DE RENDIMIENTO/COURBE DE PERFORMANCE

CDM(F)32

2900rpm




FANCY

PERFORMANCE CURVE/CURVA DE RENDIMIENTO/COURBE DE PERFORMANCE

CDM(F)42

2900rpm




CDM

PERFORMANCE CURVE/CURVA DE RENDIMIENTO/COURBE DE PERFORMANCE

CDM(F)65

2900rpm




FANCY

PERFORMANCE CURVE/CURVA DE RENDIMIENTO/COURBE DE PERFORMANCE


CDM(F)85


2900rpm




CDM


DIMENSIONS AND N.W/DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS ET POIDS





MODEL MODELO MODÈLE	DN	DIMENSIONS DIMENSIONES mm DIMENSIONS					
		d1	d2	d3	d4	d5	d
CDM/F32	65	74	107	145	185	-	18
CDM/F42	80	80	120	160	200	-	18
CDM/F65	100	100	150	180	220	-	18
CDM/F85	100	100	150	180	220	-	18





MODEL MODELO MODÈLE	DIMENSIONS DIMENSIONES mm DIMENSIONS								
	L	L0	L1	L2	W	W1	D	h	h0
CDM/F32	320	-	225	170	305	240	14	105	105
CDM/F42	365	-	245	190	335	266	14	140	140
CDM/F65	365	-	245	190	335	266	14	140	140
CDM/F85	380	-	255	199	355	280	14	140	140

MODEL MODELO МОДЕЛЬ	H1 mm	H2 mm	H/H0 mm	D1 mm	D2 mm	CDM kg	CDMF kg
CDM32-1-1	329	290	724	190	155	**66**	**54**
CDM32-1	329	290	724	190	155	**68**	**56**
CDM32-2-2	399	345	849	197	165	**73**	**69**
CDM32-2	399	355	859	230	180	**79**	**75**
CDM32-3-2	560	390	1055	260	208	**102**	**98**
CDM32-3	560	390	1055	260	208	**102**	**98**
CDM32-4-2	630	390	1125	260	208	**113**	**109**
CDM32-4	630	390	1125	260	208	**113**	**109**
CDM32-5-2	730	500	1335	330	255	**184**	**179**
CDM32-5	730	500	1335	330	255	**184**	**179**
CDM32-6-2	800	500	1405	330	255	**186**	**182**
CDM32-6	800	500	1405	330	255	**186**	**182**
CDM32-7-2	870	500	1475	330	255	**204**	**200**
CDM32-7	870	500	1475	330	255	**204**	**200**
CDM32-8-2	940	500	1545	330	255	**207**	**203**
CDM32-8	940	500	1545	330	255	**207**	**203**

MODEL MODELO МОДЕЛЬ	H1 mm	H2 mm	H/H0 mm	D1 mm	D2 mm	CDM kg	CDMF kg
CDM32-9-2	1010	550	1665	330	255	**218**	**214**
CDM32-9	1010	550	1665	330	255	**218**	**214**
CDM32-10-2	1080	550	1735	330	255	**221**	**217**
CDM32-10	1080	550	1735	330	255	**221**	**217**
CDM32-11-2	1150	575	1830	360	285	**277**	**272**
CDM32-11	1150	575	1830	360	285	**277**	**272**
CDM32-12-2	1220	575	1900	360	285	**280**	**275**
CDM32-12	1220	575	1900	360	285	**280**	**275**
CDM32-13-2	1290	650	2045	400	310	**343**	**339**
CDM32-13	1290	650	2045	400	310	**343**	**339**
CDM32-14-2	1360	650	2115	400	310	**346**	**342**
CDM32-14	1360	650	2115	400	310	**346**	**342**
CDM32-15-2	1430	650	2185	400	310	**349**	**345**
CDM32-15	1430	650	2185	400	310	**349**	**345**
CDM32-16-2	1500	650	2255	400	310	**352**	**347**
CDM32-16	1500	650	2255	400	310	**352**	**347**

FANCY

DIMENSIONS AND N.W/DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS ET POIDS

MODEL MODELO МОДЕЛЬ	H1 mm	H2 mm	H/H0 mm	D1 mm	D2 mm	CDM kg	CDMF kg
CDM42-1-1	350	345	835	197	165	**83**	**73**
CDM42-1	350	355	845	230	188	**90**	**80**
CDM42-2-2	521	390	1051	260	208	**113**	**103**
CDM42-2	521	390	1051	260	208	**121**	**111**
CDM42-3-2	631	500	1271	330	255	**192**	**182**
CDM42-3	631	500	1271	330	255	**192**	**182**
CDM42-4-2	711	500	1351	330	255	**211**	**201**
CDM42-4	711	500	1351	330	255	**211**	**201**
CDM42-5-2	791	550	1481	330	255	**223**	**212**
CDM42-5	791	550	1481	330	255	**223**	**212**
CDM42-6-2	871	575	1586	360	285	**279**	**269**
CDM42-6	871	575	1586	360	285	**279**	**269**
CDM42-7-2	951	650	1741	400	310	**343**	**333**
CDM42-7	951	650	1741	400	310	**343**	**333**
CDM42-8-2	1031	650	1821	400	310	**347**	**337**
CDM42-8	1031	650	1821	400	310	**347**	**337**
CDM42-9-2	1111	650	1901	400	310	**350**	**340**
CDM42-9	1111	650	1901	400	310	**370**	**360**
CDM42-10-2	1191	650	1981	400	310	**374**	**364**
CDM42-10	1191	650	1981	400	310	**374**	**364**
CDM42-11-2	1271	685	2096	450	345	**477**	**467**
CDM42-11	1271	685	2096	450	345	**477**	**467**
CDM42-12-2	1351	685	2176	450	345	**481**	**471**
CDM42-12	1351	685	2176	450	345	**481**	**471**
CDM42-13-2	1431	685	2256	450	345	**484**	**474**

MODEL MODELO МОДЕЛЬ	H1 mm	H2 mm	H/H0 mm	D1 mm	D2 mm	CDM kg	CDMF kg
CDM65-1-1	353	355	848	230	188	**101**	**70**
CDM65-1	444	390	974	260	208	**121**	**90**
CDM65-2-2	527	390	1057	260	208	**133**	**102**
CDM65-2-1	557	500	1197	330	255	**201**	**170**
CDM65-2	557	500	1197	330	255	**201**	**170**
CDM65-3-2	640	500	1280	330	255	**219**	**188**
CDM65-3-1	640	500	1280	330	255	**219**	**188**
CDM65-3	640	550	1330	330	255	**227**	**196**
CDM65-4-2	723	550	1413	330	255	**231**	**200**
CDM65-4-1	723	575	1438	360	285	**284**	**253**
CDM65-4	723	575	1438	360	285	**284**	**253**
CDM65-5-2	806	650	1596	400	310	**349**	**318**
CDM65-5-1	806	650	1596	400	310	**349**	**318**
CDM65-5	806	650	1596	400	310	**349**	**318**
CDM65-6-2	889	650	1679	400	310	**353**	**322**
CDM65-6-1	889	650	1679	400	310	**373**	**342**
CDM65-6	889	650	1679	400	310	**373**	**342**
CDM65-7-2	972	650	1762	400	310	**377**	**346**
CDM65-7-1	972	650	1762	400	310	**377**	**346**
CDM65-7	972	685	1797	460	340	**477**	**446**
CDM65-8-2	1055	685	1880	460	340	**481**	**450**
CDM65-8-1	1055	685	1880	460	340	**481**	**450**
CDM85-1-1	453	390	983	260	208	**110**	**101**
CDM85-1	453	390	983	260	208	**118**	**109**
CDM85-2-2	575	500	1215	330	255	**190**	**181**
CDM85-2	575	500	1215	330	255	**205**	**196**
CDM85-3-2	667	550	1357	330	255	**217**	**208**
CDM85-3	667	575	1382	360	285	**270**	**261**
CDM85-4-2	759	650	1549	400	310	**335**	**326**
CDM85-4	759	650	1549	400	310	**335**	**326**
CDM85-5-2	851	650	1641	400	310	**359**	**350**
CDM85-5	851	650	1641	400	310	**359**	**350**
CDM85-6-2	943	685	1768	460	340	**463**	**454**
CDM85-6	943	685	1768	460	340	**463**	**454**